स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक सुझाव

आपका जिगर महत्वपूर्ण क्यों है?

बस आप जो कुछ भी खाते हैं और जो कुछ भी पीते वो आपके लीवर से गुजरता है। यहां तक कि रसायन जो आपकी त्वचा और विषाक्त पदार्थों को छूते हैं और स्वाँस लेते है वो भी जिन्हें आप के जिगर से गुजरते हैं।

आपके लिवर में लगभग 500 विभिन्न कार्य हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से काम करने में मदद करते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके खून को साफ करना और पाचन में मदद करना । एक स्वस्थ जिगर ऊर्जा के साथ भी मदद करता है, संक्रमण से लड़ता है, और हानिकारक विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाता है।

लेकिन एक क्षतिग्रस्त लीवर इन कार्यों को ठीक से नहीं कर सकता है। इसलिए आपके लीवर को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के लिए, प्रभावी उपचार और निगरानी रोग को प्रगति से प्रबंधित कर सकती है।

डलाज

क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वाले सभी को उपचार की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कुछ लोगों में वायरस कम मात्रा में मौजूद होता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वाले सभी लोग नियमित रूप से यकृत की जांच के लिए डॉक्टर से मिलते हैं।

उपचार में एक प्रकार की दवा होती है जिसे एंटी-वायरल टैबलेट कहा जाता है। यह दवा वायरस को ठीक नहीं करेगी लेकिन यह हेपेटाइटिस बी वायरस को गुणा करने से रोकती है या जितना संभव हो उतना धीमा कर देती है। इससे लीवर की गंभीर बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है।

इन गोलियों को दैनिक रूप से लिया जाता है, अक्सर एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए। टैबलेट का प्रकार आपके पिछले मेडिकल इतिहास और वर्तमान में उपयोग की जाने वाली दवाओं पर निर्भर करता है। अपने डॉक्टर से बात करें कि कौन सी दवा आपके लिए सही है। हेपेटाइटिस विक्टोरिया द्वारा विकसित मुफ्त लिवरवेल ऐप में आपके लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं



अच्छी तरह से खाना: वसा और चीनी में उच्च खाद्य पदार्थों पर वापस कटौनी



सक्रिय होना: रोजाना कुछ व्यायाम करने की कोशिश करें



अच्छी तरह से महसूस करना: भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से अपना ख्याल रखना



शराब : शराब का सेवन ना करे!

अपने जिगर के स्वास्थ्य के प्रबंधन के बारे में जानकारी और व्यावहारिक सुझावों के लिए: www.liverwell.org.au पर जाएं या लिवरवेल ऐप डाउनलोड करें







जिगर के बारे में तथ्य:

- यह सबसे बडा आंतरिक अंग है।
- यह आपके शरीर के दाहिनी ओर, आपकी पसिलयों के पीछे स्थित है।
- यह स्वयं की मरम्मत कर सकता है और नए, स्वस्थ यकृ त ऊतक बना सकता है।
- यह शरीर में वसा को तोडता है और अवशोषित करता है।
- आपके लिवर में हर मिनट १.५ लीटर रक्त बहता है।

अपनी चिंताओं के बारे में बात करना

यदि आप चिंतित है तो डाक्टर से बात कीजिए जो जाँच कर सकते है कि आपका जिगर ठीक से काम कर रहा है।

यदि आपको उपचार की आवश्यकता है, तो आपका डॉक्टर आपके जिगर की मदद करने के लिए दवा लिखेगा और आपकी प्रगति की निगरानी करेगा।

हेपेटाइटिस बी के लिए लीवर उपचार को मेडिकेयर के माध्यम से कम लागत पर पहुँचा जा सकता है।

आपका डॉक्टर आपको यकृत विशेषज्ञों को भी संदर्भित कर सकता है।

हेपेटाइटिस विक्टोरिया की वेबसाइट पर लिवर क्लीनिक और लिवर विशेषज्ञों की एक अद्यतित निर्देशिका सुचीबद्ध है।

व्यावहारिक और भावनात्मक समर्थन के लिए दोस्तों और परिवार से बात करने की कोशिश करें। आप स्वास्थ्य प्रदाताओं से भी बात कर सकते हैं - जिसमें नर्स, काउंसलर, चिकित्सक, फार्मासिस्ट. आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ शामिल हैं।

समर्थन मिल रहा है

हेपेटाइटिस इन्फोलाइन - 1800 703 003

पर कॉल करें स्वतंत्र और अनाम। प्रशिक्षित पेशेवर आपकी चिंताओं को सनते हैं

उपयोगी वेबसाइटें


www.liverwell.org.au www.loveyourliver.com.au www.health.gov.au www.hepvic.org.au www.cancervic.org.au www.betterhealth.vic.gov.au



www.hepvic.org.au

info@hepvic.org.au

हेपेटाइटिस विक्योरिया द्वारा निर्मित यह जानकारी सामान्य है और चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं है। अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श करें।



हेपटाइटिस बी

हेपटाइटिस बी क्या है?

आपका यकृत





सख़्त होना



फैलने में २०-३० साल लग सकते है

यकृत को हानि

यकृत का कैन्सर



यकृत की निष्क्रियता



आपको हेपेटाइटिस बी कैसे होता है?

हेपेटाइटिस बी रक्त से रक्त और यौन तरल पदार्थ के सम्पर्क में आने से फैल सकता है।

इसका मतलब यह है कि हेपेटाइटिस बी के मरीज़ का रक्त / यौन द्रव किसी और के रक्त / शरीर में चला जाता है।



- जन्म के समय माँ से बच्चे में
- संक्रमित उपकरण से टैटू और छेद करवाना

कम जोखमिः

- सुई छडी की चोट
- झगडे और दंगे में खुन से खुन का संपर्क
- रेजर और ट्रथब्रश साझा करना
- स्तनपान

शुभ समाचार!

नियमित जांच और अच्छी दवाईं अधिक गंभीर जिगर की बीमारियों के विकास की संभावना को कम कर सकती है।

हेपेटाइटिस बी एक रक्त जनित वायरस है जो

अगर इसका सही निराकरण नहीं किया तो

हेपटाइटिस बी यकृत को ख़राब और सख़्त

कर सकता है। इस खराबी को सिरोसिस कहा जाता और इसका मतलब ये है की यकृत ठीक से काम नहीं कर सकता है।

अनुपचरित हेपटाइटिस बी यकृत की विफलता

अक्सर हेपेटाइटिस बी के साथ रहने वाले

लोग कोई लक्षण महसस नहीं करते हैं।

• थकान महसूस करना

• मतली और कम भख

• पीलिया (त्वचा और आंखों का

• पेट का दर्द यकृत क्षेत्र (पेट

के दाईं ओर पसलियों के पीछे)

• फ्लू जैसे लक्षण

पीला पडना)

हालांकि,इसमें ये लक्षण शामिल हो सकते हैं:

और कैन्सर की खतरे को बढाता है।

लक्षण

यकत की सुजन कर सकता है।

उच्च जोखिः

- यौन संपर्क के माध्यम से साथियों के बीच
- डंजेक्शन उपकर साज़ा करने से
- विधेश में किया हुआ रक्तआधान और चिकित्सा प्रक्रिया
- ऑस्ट्रेल्या में १९९० से पहले किया हुआ रक्ताधान

हेपेटाइट्सि बी का संक्रमण इन कार्यों से नहीं होता है:

- छींक आना
- खाँसना
- गले लगाना
- खाना बांटना या खाना खाना

परिक्षण

हेपेटाइटिस बी के परीक्षण में एक साधारण रक्त परीक्षण शामिल है। कोई भी चिकित्सक (पारिवारिक चिकित्सक) इन रक्त परीक्षणों का आयोजन कर सकता है।

हेपटाइटिस बी टेस्ट परिणाम आपको ये दर्शाएँगे यदि आप:

एक वर्तमान संक्रमण - आप ये रोग से पीडित है।

दूसरा जाँच (6 महीने बाद)।

यह देखने के लिए कि क्या आपको अभी भी हेपटाइटिस बी है (यदि आपको ६ महीने से अधिक समय से ये रोग है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर इसे बंद नहीं कर सकता)

क्रॉनिक हेपटाइटिस बी: आपने 6 महीने से अधिक के लिए ये बीमारी है और ये दिखाता है कीं आपको हमेशा के लिए ये बीमारी रहेगी।

हर ६ महीने में जाँच करवाए। आपके यौनसाथी या परिवार में भी हेप बी हो सकता है। उनसे परीक्षण करने के बारे में बात करें।





हेपटाइटिस बी के संक्रमण का निराकरण: आपके पास हेप बी था लेकिन आपके शरीर ने इसे बंद कर दिया। आप फिर से संक्रमित नहीं हो सकते।

आपका सहयोगी या पारिवारिक सदस्य को भी ये बीमारी हो सकती है। उनको जाँच करवाने के लिए प्रेरित करे।



रोग प्रतिकारकता (टीका):

आपको टीका लगाया गया है और आप प्रतिरक्षित है। आप हेपटाइटिस बी से संक्रमित नहीं हो सकते।

निष्क्रियता (पुराना संक्रमण):

आपके पास हेपटाइटिस बी के लिए प्रतिरक्षा हैं। आपके पास अतीत में हेप बी था. लेकिन आपके शरीर ने इसे बंद कर दिया। आप फिर से प्राप्त नहीं कर सकते।

रोगप्रतिकारकता नहीं है:

आपको हेपटाइटिस बी नहीं है. लेकिन फिर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं:

आप हेपटाइटिस बी के खिलाफ सुरक्षित हैं और इसे प्राप्त नहीं कर सकते।।



आपका परिवार के सदस्यों को हेपटाइटिस बी हो सकता है। उनसे परीक्षण करने के बारे में बात करें।

टीका लगवाए: निर्धारित किया गया टीका लगवाने

के बारे में अपने चिकित्सक या नर्स. सामदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय. यौन स्वास्थ्यचिकित्सालय और यात्री चिकित्सालय से पछें।

हेपटाइटिस बी के लिए



टीका:

जबिक वर्तमान में कोई इलाज मौजूद नहीं है, हेपेटाइटिस बी को सुरक्षित और प्रभावी टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है। वयस्कों को पूर्ण सुरक्षा के लिए ३ टीकाकरण की आवश्यकता होती है। इसका कार्यक्रम है:

वयस्कों के लिए टीका:

0 महीने (टीकाकरण का दिन) पहला टीकाकरण १ महीना दुसरा टीकाकरण 6 महीने तीसरा टीकाकरण

रोकने के लिए:

शिशुओं और बच्चों को पूर्ण सुरक्षा के लिए 4 टीकाकरण की आवश्यकता होती है। शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के भीतर अपना पहला टीकाकरण प्राप्त करना चाहिए।

बच्चों के लिए टीकाकरण:

जन्म	>	पहला टीकाकरण
2 महीने	>	दूसरा टीकाकरण
चार महीने	>	तीसरा टीकाकरण
6 महीने	>	४ वां टीकाकरण

* ऑस्ट्रेल्या में पेंदा हुए सभी बच्चों को हेपटाइटिस बी का टीका दिया जाता है रास्त्रिय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत।