

Xét nghiệm

Cách duy nhất để biết một người nào đó có bị viêm gan siêu vi C hay không là thử máu.

1.Xét nghiệm kháng thể

Xét nghiệm này sẽ cho thấy nếu một người nào đó đã từng tiếp xúc với vi-rút. Điều đó không có nghĩa là họ hiện đang bị viêm gan siêu vi C. Điều quan trọng là phải làm xét nghiệm thứ nhì nếu xét nghiệm kháng thể này dương tính.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Điều quan trọng cần biết là xét nghiệm kháng thể dương tính không có nghĩa là quý vị được bảo vệ khỏi bị (miễn dịch với) viêm gan siêu vi C. Không có vắc-xin ngừa viêm gan siêu vi C và quý vị có thể bị viêm gan siêu vi C nhiều lần.

2.Xét nghiệm vi-rút (Xét nghiệm PCR)

PCR tìm kiếm vi-rút và được sử dụng để xác định xem một người nào đó hiện đang bị viêm gan siêu vi C.

Các xét nghiệm này thường do bác sĩ yêu cầu và thực hiện cùng một lúc. Các dịch vụ chuyên về ma túy và rượu bia rất giàu kinh nghiệm về thử máu và có thể có các công cụ để cải thiện cơ hội thành công khi thử máu nếu đây là điều khó khăn trước đây.

FibroScan

Đây là phương pháp siêu âm đặc biệt giúp ước tính mức độ gan bị tổn thương. Đôi khi cần thực hiện trước khi chữa trị và bác sĩ điều trị sẽ có thể cho biết nơi để thực hiện điều này.

Đây là thủ thuật nhanh gọn, dễ dàng và không bị đau.