

# សំណួរដែលគេសួរជាញឹកញាប់

1. តើអ្វីទៅជា 'សេណូទីប' (genotype)? តើវាមិនអីទេឬដែលខ្ញុំមាន សេណូទីបជាក់លាក់នេះ?

ជួនកាលមនុស្សត្រូវបានគេប្រាប់ថា ពួកគេមានសេណូទីបជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ជាក់លាក់ណាមួយ។ នេះគឺជាប្រភេទនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដែលអ្នកមាន។ អ្នកអាចទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ដោយមិនគិតពីសេណូទីបរបស់អ្នកទេ។

2. តើខ្ញុំអាចកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ពីការចែករំលែកអាហារ និងភេសជ្ជៈ ឬឱបមនុស្សបានទេ?

ទេ។ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C អាចឆ្លងបានតែតាមរយៈ ការប៉ះពាល់ឈាមនឹងឈាមប៉ុណ្ណោះ។ ទំនាក់ទំនងធម្មតាដូចជាការឱប ការចើប និងការចែករំលែកអាហារ មិនមែនជាហានិភ័យចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C នោះទេ។

3. តើការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ថ្នាំ ហើយធ្វើឱ្យមនុស្សឈឺខ្លាំងដែរឬទេ?

ទេ។ ការព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C បានធ្វើឱ្យមនុស្សឈឺ ហើយមិនតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ។ ការព្យាបាលទាំងនេះមិនត្រូវបានគេប្រើទៀតទេ។ ការព្យាបាលដែលមាននៅពេលនេះគឺជាថ្នាំព្យាបាលផ្សេងៗគ្នា ដែលមានតែជាថ្នាំគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ ហើយជាធម្មតា មិនធ្វើឱ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួននោះទេ។

4. ប្រសិនបើខ្ញុំមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C តើខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺ និងមានភ្នែកល្បឿងដែរឬទេ?

មនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C មើលទៅឃើញមានអារម្មណ៍ និងសុខភាពល្អ។ វាមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើតេស្តឈាម ប្រសិនបើអ្នកគិតថា អ្នកមានហានិភ័យនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។ នេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីឱ្យដឹងថា អ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬអត់។

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញា នេះអាចជា៖

- ការមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង។
- ការមានអារម្មណ៍ឈឺ និងមិនឃ្លាន។
- ការពិបាកផ្ដោតអារម្មណ៍

ស្បែក និងភ្នែកល្បឿងកើតឡើងតែពេលមនុស្សឈឺខ្លាំង ហើយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ប៉ុណ្ណោះ។